



DiskStation DS214se

Synology® DiskStation DS214se — это экономичное NAS-устройство с двумя отсеками, созданное для размещения, обмена и защиты данных. Благодаря разнообразным пакетам в Центре пакетов DSM устройство DS214se позволяет даже новичкам работать с неисчислимыми функциями NAS-устройства Synology.

Описание
• 102 МБ/с при чтении, 58 МБ/с при записи • DLNA®-сертифицированный сервер мультимедиа • Потребление всего 19 Вт энергии • Простая и удобная установка системы • На основе Synology DiskStation Manager (DSM)

NAS-устройства для каждого

Объединяя в себе основные функции NAS-устройств, Synology DS214se обеспечивает удобное и эффективное сетевое хранение данных при сравнительно невысокой цене. Устройство DS214se не только позволяет выполнять централизацию и резервирование цифрового содержимого, но и обеспечивает обмен файлами между различными устройствами и различными платформами. DS214se обеспечивает скорость более 58 МБ/с при записи в конфигурации RAID 1 в среде Windows® и более 102 МБ/с при чтении.¹ Оснащенное мультимедийными приложениями Synology, устройство DS214se является идеальным решением для использования в качестве центра развлечений и загрузки, обеспечивая удобную и простую загрузку и потоковую передачу мультимедиа. Благодаря облачным приложениям Synology устройство DS214se является вашим личным облаком, содержимое которого доступно в любом месте и в любое время.

Удобная установка и управление

Web Assistant – это веб-утилита для простой установки каждой DiskStation. Установка выполняется внутри существующего веб-обозревателя путем настройки всех основных компонентов системы за несколько простых шагов. Объединившись с виджетом быстрого старта, пользователи могут одновременно знакомиться с операционной системой DSM и настраивать ее для немедленного использования. Для пользователей, ценящих время и незнакомых с настройкой сложных маршрутизаторов, мастер Synology EZ-Internet позволяет упростить процесс настройки доступа к Synology DS214se через Интернет. Мастер EZ-Internet поможет поэтапно выполнить настройку, включая параметры брандмауэра, переадресацию порта, PPPoE и регистрацию DDNS. Многозадачный пользовательский веб-интерфейс DSM позволяет запускать несколько приложений одновременно в одной вкладке обозревателя и мгновенно переключаться между ними. Synology Hybrid RAID позволяет наиболее эффективно использовать жесткий диск, обеспечивая безопасность системы хранения избыточность данных.

Круглосуточный портал загрузок

Благодаря круглосуточному portalу загрузок Download Station вы сможете в любое время загружать необходимые файлы. Благодаря встроенному механизму поиска BT вы можете находить файлы с помощью всего нескольких щелчков. Выключите компьютер и предоставьте DS214se загрузить все содержимое непосредственно в централизованное место хранения. С помощью DS download на iPhone® и Android™ вы можете управлять задачами загрузки, где бы вы ни были.



Беспроводная потоковая передача мультимедиа

DS214se позволяет превратить вашу комнату в центр мультимедийных развлечений.

DLNA-сертифицированный сервер мультимедиа

Благодаря полной поддержке DLNA DMS (Digital Media Server) устройство DS214se также выполняет функции сервера мультимедиа с поддержкой размещения цифрового мультимедийного содержимого для удаленного воспроизведения. После подключения к беспроводному маршрутизатору устройство DS214se может выполнять потоковую передачу музыки, фото и видео на устройства, совместимые с DLNA, без предварительной настройки, позволяя пользователям просматривать содержимое на большом экране или выполнять прослушивание с помощью качественных динамиков. Synology также позволяет пользователям просматривать и выбирать содержимое DiskStation с помощью DS audio (удобного мобильного приложения) для назначения проигрывателя DLNA в этой же локальной сети для воспроизведения.

Доступность в любом месте и в любое время

QuickConnect и EZ-Internet обеспечивают удобный и быстрый доступ к Интернету с устройства DS214se. Cloud Station позволяет пользователям выполнять синхронизацию файлов между различными устройствами, включая планшеты и телефоны Windows PC, Mac®, Linux®, iOS и Android, обеспечивая быстрое и эффективное обновление информации. Благодаря мобильным приложениям Synology для каждой популярной функции, включая DS photo+, DS audio и DS video для доступа к мультимедиа в любой точке, DS download, DS file и DS cloud для удобной загрузки/доступа/синхронизации файлов, DS cam для обеспечения безопасности, вы можете использовать NAS-устройство в любое время и в любом месте.

На основе Synology DiskStation Manager (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) — это операционная веб-система, предоставляющая личную облачную службу. Она позволяет существенно облегчить вашу ежедневную работу.

Встроенный центр пакетов позволяет загружать и устанавливать пакеты, разработанные специально для особых требований, если это, например, файлы общего доступа на облаке, фотографии общего доступа в интерактивном альбоме, настройка среды VPN или даже антивирусная программа для защиты системы. Все это можно выполнять с помощью нескольких нажатий.

Удобный интерфейс позволяет получить и настроить объем места хранения с помощью всего нескольких действий. Он обеспечивает полный контроль за личным облаком и предоставляет вам доступ, где бы вы ни были. Synology DSM помогает расширить производительность и наиболее эффективно использовать цифровые ресурсы при минимальных усилиях.

Энергосберегающая технология и бесшумность работы

Synology DS214se разработан с учетом функций экономии энергии. Он оснащен вентилятором увеличенного размера и интеллектуальной системой подачи воздуха, которая позволяет системе оставаться охлажденной все время своей работы, а специальная конструкция, подавляющая внутренние шумы, делает сервер гораздо тише своих аналогов на основе ПК. Спящий режим жесткого диска может еще больше снизить энергопотребление и затраты на эксплуатацию.


Все продукты Synology отвечают нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и упакованы в материал, пригодный для повторного использования. Synology осознает ответственность за проведение мер по снижению влияния на окружающую среду при производстве своей продукции.



Доступность в любом месте и в любое время

Осуществляйте доступ к DiskStation в любое время с помощью мобильных приложений Synology.

Подключения и кнопки



Технические характеристики

Оборудование

CPU	Marvell Armada 370 800 МГц
Механизм аппаратной защиты	Да
Память	DDR3 256 Мб
Внутренний жесткий диск (HDD/SSD)	3,5" или 2,5", SATA(III) - 2 шт. (жесткие диски не прилагаются)
Максимальная внутренняя емкость	12 Тб (2 жестких диска по 6 Тб) (фактическая емкость зависит от типов томов.)
Внешний интерфейс	Порт USB 2.0 X 2
Размер (В x Ш x Г)	165 мм X 100 мм X 225,5 мм
Вес	870 г
АВС	Gigabit X 1
Беспроводное соединение	Да (беспроводные аппаратные ключи не прилагаются)
Входное напряжение переменного тока	От 100 В до 240 В
Частота	50-60 Гц, одна фаза
Рабочая температура	от 5°C до 35°C
Температура хранения	от -10°C до 70°C
Относительная влажность	от 5% до 95% отн. влажн.

Характеристики DSM

Сетевые протоколы	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Файловая система	Внутренний: EXT4 Внешний: EXT3, EXT4, FAT, NTFS, HFS+ (только для чтения)
Возможность обмена файлами	Макс. кол-во учетных записей пользователей: 512, макс. кол-во групп: 128, макс. кол-во папок общего доступа: 256, макс. кол-во одновременных подключений CIFS/AFP/FTP: 64
Права доступа	Поддержка списка контроля доступа к Windows (ACL)
Служба каталогов	Интеграция домена ADS Windows, интеграция LDAP
Безопасность	FTP по SSL/TLS, автоматическая блокировка IP-адреса, маршрутизатор, защищенное сетевое резервирование через Rsync, подключение HTTPS
Служебные программы	Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator, Cloud Station
Поддерживаемые клиенты	Windows XP и выше, Mac OS X 10.5 и выше, Ubuntu 9.04 и выше
Поддерживаемые обозреватели	Chrome, Firefox, Internet Explorer 8 или более поздней версии, Safari 5 или более поздней версии, Safari (iOS 5 или более поздней версии на iPad), Chrome (Android 4.0 на планшетах)
Язык	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Приложения

File Station	Виртуальный диск, удаленная папка
Решения для резервирования	Сетевое резервирование, локальное резервирование, резервирование рабочего стола (Windows: Synology Data Replicator; Mac: Приложение резервирования Apple Time Machine), синхронизация папки общего доступа - макс. число задач: 2, резервирование конфигурации
Почтовый сервер Mail Server	Поддерживаемые протоколы Mail Server: POP3, SMTP, IMAP
Сервер FTP	Управление пропускной способностью, пользовательский диапазон портов для пассивного режима FTP, анонимный FTP, журнал передачи
Web Station	Virtual Host (до 30 веб-сайтов), PHP/MySQL®, поддержка приложений сторонних производителей
Сервер принтера	Макс. кол-во принтеров: 2, протоколы печати: LPR, CIFS, IPP, печать iOS, Google Cloud Print™, Multi Functional Print Server (функции MFP только для ПК с ОС Windows)
Приложения iOS/Android	DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video
Приложения для Windows Phone	DS audio, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Дополнительные пакеты

Surveillance Station	Количество IP-камер по умолчанию: 2, МАКС. кол-во IP-камер (необходима лицензия): 5 (1 бесплатная лицензия на установку 1 IP-камеры. Можно приобрести дополнительные лицензии для расширения лицензионной квоты.)
Directory Server	LDAP Directory Server, резервирование и восстановление базы данных LDAP
VPN Server	Максимальное число подключений: 5, способ VPN: PPTP, OpenVPN, L2TP
DHCP Server	Независимый DHCP Server в различных сетевых интерфейсах, поддержка нескольких подсетей, резервированные адреса
Syslog Server	Подключение SSL, ротация журналов: 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года, уведомление по эл. почте
Mail Station	Интерфейс веб-почты для Mail Server, получение почты с нескольких почтовых ящиков POP3, настраиваемый сервер SMTP
Antivirus Essential	Полное сканирование системы, расписание сканирования, настройка белого списка, автоматическое обновление определений вирусов
Time Backup	Максимальное число задач: 1, Несколько сохраненных версий файлов, Мгновенное восстановление файла
Cloud Station	Максимальное количество одновременных передач файлов: 64, Сохранение версии, хранящейся в истории, и сохранение удаленного файла
Сервер мультимедиа DLNA/UPnP®	сертифицированного DLNA, PS3®/Xbox 360®
Download Station	Поддерживаемые протоколы загрузки: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Максимальное количество текущих задач загрузки: 20
Другие пакеты	Photo Station, Audio Station, Video Station, сервер iTunes®, пакеты сторонних производителей

Защита окружающей среды и комплект поставки

Защита окружающей среды	Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании
Содержимое упаковки	Основной блок DS214se, приветственное сообщение, принадлежности, кабель питания переменного тока, блок питания переменного тока, кабель LAN RJ-45
Дополнительные аксессуары	Пульт ДУ, пакет лицензий для камер, держатель для диска (тип C)
Гарантия	2 года

*Характеристики и моделей могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения самой актуальной информации см. www.synology.com

1. Данные по производительности могут изменяться в зависимости от условий. Компания Synology непрерывно занимается повышением производительности работы устройств. Последние данные можно посмотреть на www.synology.com.

SYNOLOGY INC.

Synology полностью использует преимущества передовых технологий для предоставления корпоративным и домашним пользователям надежных и доступных способов для централизации хранения данных, упрощения резервирования данных, обмена и синхронизации файлов между различными платформами и доступа к данным, где бы вы ни находились. Synology стремится предоставить продукты с передовыми функциями и самыми лучшими в классе услугами для клиента.

© Synology Inc., 2013. Все права защищены. Synology и логотип Synology являются товарными знаками Synology Inc. Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, являются товарными знаками соответствующих компаний. Synology может изменять характеристики и описания продуктов в любое время без уведомления. Отпечатано в Тайване.

DS214se-2013-RUS-REV003

Головной офис
Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei,
Taiwan
Тел.: +886 2 2552 1814
Факс: +886 2 2552 1824

Франция
Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
France
Тел.: +33 147 176288

Северная и Южная Америка
Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
Тел.: +1 425 818 1587

Великобритания
Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH,
UK
Тел.: +44 1908 366380

Германия
Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
Тел.: +49 211 9666 9666