

DiskStation **DS220j**



Домашнее облачное решение для обмена и резервного копирования данных


Synology DiskStation DS220j — это сетевая система хранения базового уровня для домашнего использования, позволяющая хранить и обмениваться фотографиями, видео, документами и всеми типами личных данных. Частное облачное решение с двумя отсеками предоставляет комплексную интуитивно понятную систему защиты данных и позволяет выполнять резервное копирование данных компьютера и фотографий с мобильных устройств за считанные секунды.

Описание

- Простое в использовании частное облако для всех пользователей**
Домашний файловый сервер, доступный круглосуточно, для хранения, обмена и резервного копирования личных данных
- Простота использования**
Удостоенная наград операционная система DiskStation Manager (DSM) обеспечивает интуитивно понятное управление операциями и ускоряет процесс обучения
- Удобное предоставление доступа к файлам**
Доступ и обмен данными на компьютерах с ОС Windows®, macOS® и Linux®, а также на мобильных устройствах
- Поддержка потоковой передачи**
Встроенный сервер мультимедиа для потоковой передачи мультимедийного контента
- В любое время и в любом месте**
Свободный доступ к файлам частного облака в любом месте и резервное копирование фотографий с мобильных устройств с помощью приложений iOS и Android™
- Защита данных**
Защита цифровых ресурсов с помощью кроссплатформенных приложений для резервного копирования ПК

Частное облачное решение, доступное круглосуточно, для домашнего использования

Забудьте о USB-накопителях. Synology DS220j — сетевое хранилище начального уровня, поддерживающее конфигурацию RAID 1 для предотвращения внезапных сбоев дисков. Потребляя всего **12,46 Вт** во время доступа и **5,06 Вт** в режиме гибернации жесткого диска, DS220j является энергоэффективной и экономичной системой хранения, доступной круглосуточно. Благодаря высокоскоростной передаче данных (более **112 МБ/с при последовательном чтении и записи**²) ваши близкие могут сохранять, обмениваться и выполнять резервное копирование данных без сбоев в любое время.



Synology DiskStation Manager (DSM)

DSM — это операционная веб-система, которая обеспечивает интуитивно понятное управление данными и поддерживает различные компьютерные платформы.

Работает под управлением Synology DiskStation Manager (DSM)

DSM — это сетевая операционная система, предоставляющая службы частного облака. Она позволяет упростить управление ежедневными задачами. Многозадачный веб-интерфейс позволяет запускать несколько приложений одновременно в одной вкладке браузера и мгновенно переключаться между ними. Интуитивно понятный интерфейс DSM позволяет с легкостью настраивать емкость системы хранения, предоставляет полный контроль над персональным облачным хранилищем и обеспечивает доступ к Synology NAS из любой точки мира.


Встроенный **Центр пакетов** позволяет скачивать и устанавливать пакеты для различных целей и задач пользователей (например, для предоставления общего доступа к файлам в облаке и к фотографиям в интерактивном альбоме или для настройки среды VPN). Все это можно выполнять с помощью нескольких нажатий клавиш мыши.



Межплатформенный обмен файлами и синхронизация данных

В DS220j реализована встроенная поддержка основных сетевых протоколов — FTP, SMB2, SMB3 (с шифрованием), AFP, NFS и WebDAV — поэтому вы можете легко обмениваться файлами между устройствами на платформах Windows®, macOS® и Linux®.

Благодаря реализованной в Synology DS220j поддержке большого числа сетевых протоколов можно беспрепятственно обмениваться файлами между платформами Windows®, macOS® и Linux®. **Cloud Sync** обеспечивает синхронизацию ваших хранилищ Dropbox, Google™ Drive, Microsoft® OneDrive, Baidu и Box с домашней системой DiskStation. **Synology Drive** позволяет синхронизировать файлы на различных компьютерных и мобильных платформах, обеспечивая актуальность данных. DS220j сочетает в себе функции быстрого обмена файлами и высокий уровень безопасности, обеспечиваемый в том числе и благодаря поддержке HTTPS, встроенному брандмауэру и нескольким механизмам автоматической блокировки по IP-адресу и учетной записи в случае вторжений.



Персональный центр мультимедиа

Потоковая передача видео в реальном времени обеспечивает плавное воспроизведение видеороликов в высоком качестве на разных устройствах.

Личная библиотека мультимедиа

DS220j упрощает управление мультимедийным контентом и предоставление доступа к нему. С помощью **Video Station** вы сможете создать личную цифровую библиотеку видео с подробной информацией о мультимедиа. В **Audio Station** есть интернет-радио, поддержка формата аудио со сжатием без потерь и возможность воспроизведения музыки с помощью DLNA или устройств AirPlay®. Интуитивно понятный дизайн **Photo Station** позволяет профессиональным фотографам без особых усилий группировать фотографии согласно настраиваемым категориям, в смарт-альбомы, а также связывать их с сайтами социальных сетей всего в несколько действий. **Moments** — новое решение для работы с фотографиями, предназначенное для индивидуального и домашнего использования, которое предоставляет современные возможности для просмотра и поиска фотографий, резервного копирования фотоснимков с мобильных устройств, обмена фотографиями. Кроме того, оно оснащено функцией распознавания изображений и определения похожих фотографий.

Доступно в любое время и в любом месте

Synology предоставляет мобильные приложения для работы с библиотекой мультимедиа в любое время и в любом месте. Для платформ iOS и Android™ разработаны приложения **DS photo**, **DS audio**, **DS video** и **DS file**, обеспечивающие доступ к системе Synology NAS через **Photo Station**, **Audio Station**, **Video Station** и **File Station**. Служба **QuickConnect** позволяет устанавливать подключение к Synology NAS с использованием безопасного и настраиваемого адреса для мгновенного доступа к мультимедийным и рабочим файлам.


Удобные решения для резервного копирования

Synology **Hyper Backup** обеспечивает резервное копирование нескольких версий с инкрементным резервным копированием на уровне блоков и дедупликацией между версиями. Этот пакет обеспечивает оптимальное использование систем хранения и позволяет выполнять резервное копирование данных в несколько мест назначения (например, локальные общие папки, внешние жесткие диски, сетевые общие папки, серверы rsync и общедоступные облачные службы).


Synology Drive Client обеспечивает резервное копирование важных папок на компьютерах в реальном времени или по расписанию для предотвращения случайного удаления и защиты от угроз программ-вымогателей.

Обзор оборудования

Передняя панель



Задняя панель



| | | | | | | | |
|---|---------------------|----|--|---|------------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Индикатор состояния | 2 | Индикатор LAN | 3 | Индикатор состояния жестких дисков | 4 | Кнопка и индикатор питания |
| 5 | Вентилятор | 6 | Порт USB 3.0 | 7 | Кнопка сброса | 8 | Порт электропитания |
| 9 | Порт 1GbE RJ-45 | 10 | Гнездо для замка безопасности Kensington | | | | |

Технические характеристики

Оборудование

| | |
|--|--|
| Процессор | Четырехъядерный процессор Realtek RTD1296 1,4 ГГц |
| Механизм аппаратного шифрования | Да |
| Память | DDR4 512 МБ |
| Тип совместимого диска | 2 жесткий диск 3,5" или 2,5" SATA ³ (не входит в комплект поставки) |
| Внешний порт | 2 порта USB 3.0 |
| Размер (В x Ш x Г) | 165 x 100 x 225,5 мм |
| Вес | 0,88 кг |
| LAN | 1 порта Gigabit (RJ-45) |
| Wake on LAN/WAN | Да |
| Включение/выключение питания по расписанию | Да |
| Системный вентилятор | 1 (92 x 92 x 25 мм) |
| Входное напряжение переменного тока | 100–240 В переменного тока |
| Частота | 50/60 Гц, одна фаза |
| Рабочая температура | От 0°C до 40°C |
| Температура хранения | От -20°C до 60°C |
| Относительная влажность | от 5% до 95% |
| Макс. рабочая высота | 5000 м |

Общие характеристики ОС DSM

| | |
|----------------------------|--|
| Сетевой протокол | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP) |
| Файловая система | <ul style="list-style-type: none">Внутренняя: ext4Внешняя: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT⁴ |
| Поддерживаемый тип RAID | Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1 |
| Управление хранилищем | <ul style="list-style-type: none">Максимальный размер одного тома: 108 ТБМаксимальное количество внутренних томов: 64 |
| Возможность обмена файлами | <ul style="list-style-type: none">Максимальное количество учетных записей локальных пользователей: 1024Максимальное количество локальных групп: 256Максимальное количество общих папок: 256Максимальное количество одновременных подключений SMB/NFS/AFP/FTP: 100 |
| Права доступа | Список управления доступом в Windows (ACL), права доступа к приложениям |
| Служба каталогов | Интеграция с Windows® AD. Вход пользователей домена через SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, интеграция LDAP |
| Безопасность | Брандмауэр, шифрование общей папки, шифрование SMB, FTP по SSL/TLS, SFTP, rsync по SSH, автоматическая блокировка входа, поддержка Let's Encrypt, HTTPS (настраиваемый пакет шифрования) |
| Поддерживаемый клиент | Windows 7 и более поздней версии, Mac OS X® 10.11 и более поздней версии |
| Поддерживаемый браузер | Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 и более поздних версий, Safari® 10 и более поздних версий, Safari (iOS 10 и более поздних версий), Chrome (Android™ 6.0 и более поздних версий) на планшетах |
| Язык интерфейса | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, ລາວໆ, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |

Пакеты и приложения

Файловый сервер и синхронизация

| | |
|------------------|---|
| Synology Drive | Универсальный портал для синхронизации файлов на различных платформах, в том числе ОС Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Этот встроенный универсальный портал обеспечивает возможность доступа к данным отовсюду в любое время. <ul style="list-style-type: none">Максимальное число размещенных файлов: 100 000Максимальное число параллельных подключений для ПК: 200 |
| File Station | Виртуальный диск, удаленные папки, редактор Windows ACL, сжатие/извлечение архивированных файлов, управление пропускной способностью для отдельных пользователей или групп, создание общих ссылок, журналы передачи данных |
| Сервер FTP | Управление пропускной способностью для подключений по протоколу TCP, настраиваемый диапазон портов для пассивного режима FTP, анонимное подключение по протоколам FTP, FTP SSL/TLS и SFTP, загрузка по сети с поддержкой протоколов TFTP и PXE, журналы передачи данных |
| Cloud Sync | Одно- или двусторонняя синхронизация с общедоступными облачными хранилищами, включая Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, хранилища, совместимые с Amazon S3, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, МегаДиск, Microsoft OneDrive, хранилища, совместимые с OpenStack Swift, Tencent COS, серверы WebDAV, Яндекс.Диск |
| Universal Search | Выполняет глобальный поиск по приложениям и файлам |

iSCSI-хранилище

| | |
|---------------|--|
| iSCSI Manager | <ul style="list-style-type: none">Максимальное количество iSCSI Target: 10Максимальное количество iSCSI LUN: 10 |
|---------------|--|

Решение для защиты данных и резервного копирования

| | |
|------------------------------------|---|
| Hyper Backup | Поддержка локального резервного копирования, резервного копирования по сети и резервного копирования данных в общедоступные облачные хранилища |
| Инструменты резервного копирования | Резервное копирование конфигурации DSM, поддержка macOS Time Machine, приложение Synology Drive Client для настольных ПК Синхронизация общих папок — максимальное число задач: 2 |

Инструменты для повышения производительности и совместной работы

| | |
|-----------------------------------|---|
| Инструменты для совместной работы | Осуществляйте совместную работу, используя службу мгновенных сообщений Synology Chat, онлайн-редактор Synology Office и помощник по планированию Synology Calendar <ul style="list-style-type: none">Максимальное количество пользователей Chat: 10Максимальное количество пользователей Office: 200Calendar: поддержка CalDAV и доступа через мобильные устройства |
| Note Station | Работа с форматированными заметками, в том числе управление версиями, шифрование, общий доступ, встраивание мультимедиа и добавление вложений |

Мультимедиа

| | |
|----------------------|--|
| Moments | Поддержка смарт-альбомов на базе ИИ с технологией распознавания лиц, определения похожих фотографий, функциями редактирования фотографий и обмена ими. Мобильные приложения доступны на устройствах под управлением iOS и Android. |
| Другие пакеты | Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server |

Видеонаблюдение

| | |
|-----------------------------|--|
| Surveillance Station | Макс. кол-во IP-камер: 12 (всего 360 FPS, разрешение 720p, H.264) (в комплект входят бесплатные лицензии на две камеры; Дополнительные камеры требуют приобретения дополнительных лицензий). |
|-----------------------------|--|

Универсальный сервер

| | |
|----------------------|--|
| VPN Server | Максимальное количество подключений: 10. Поддерживаемый протокол VPN: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec |
| Mail Server | Поддерживаемые протоколы Mail Server: POP3, SMTP, IMAP. Поддержка учетных записей LDAP/AD |
| Mail Station | Интерфейс веб-почты для Mail Server для получения электронной почты с нескольких почтовых ящиков POP3, настраиваемый сервер SMTP |
| Web Station | Виртуальный хост (до 30 веб-сайтов), PHP/MariaDB®, поддержка сторонних приложений |
| Другие пакеты | DNS Server, RADIUS Server, Log Center |

Другие

| | |
|--------------------------------|--|
| Storage Analyzer | Сведения об использовании квоты и тома, общем объеме файлов, использовании тома и тенденциях в зависимости от истории использования, размере общих папок, больших файлах, последних измененных файлах, а также редко используемых файлах |
| Antivirus Essential | Полное сканирование системы, расписание сканирования, настройка белого списка, автоматическое обновление определений вирусов |
| Приложения iOS/Android™ | Synology Drive, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note, Moments |
| Другие пакеты | Дополнительные пакеты сторонних производителей доступны в Центре пакетов |

Защита окружающей среды и комплект поставки

| | |
|---|---|
| Защита окружающей среды | Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ (RoHS) |
| Содержимое упаковки | <ul style="list-style-type: none">Устройство DS220jРуководство по быстрой установкеНабор принадлежностейБлок питания переменного токаКабель RJ-45 LAN |
| Дополнительные комплектующие⁵ | <ul style="list-style-type: none">VisualStation VS360HD, VS960HDЛицензионный пакет для устройств SurveillanceКрепление для диска 2,5" типа C |
| Гарантия | 2 года ¹ |

* Характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации посетите сайт www.synology.com.

- Гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в квитанции о покупке. Подробная информация представлена на сайте: <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
- Показатели производительности могут различаться в зависимости от среды использования, особенностей эксплуатации и конфигурации.
- Для дисков 2,5 дюйма требуется держатель дисков (приобретается отдельно).
- exFAT Access приобретается отдельно в Центре пакетов.
- Для получения актуального перечня дополнительных комплектующих см. www.synology.com/compatibility.

SYNOLOGY INC.

Synology создает сетевые системы хранения данных (NAS), системы IP-видеонаблюдения и сетевое оборудование, которые полностью меняют представление о работе с данными, видеонаблюдении и управлении сетями в эпоху облачных технологий. Используя современные технологии, компания Synology стремится помочь пользователям централизовать хранение и резервное копирование данных, обмениваться файлами в любое время и в любом месте, внедрять системы видеонаблюдения профессионального уровня, а также использовать надежные и доступные решения для управления сетями. Synology предлагает современные функциональные продукты и лучшие в своем классе сервисы.

© Synology Inc., 2020 г. Все права защищены. Synology и логотип Synology являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Synology Inc. Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Synology может изменять характеристики и описания продуктов в любое время без уведомления.

DS220j-2020-RUS-REV001

Центральный офис

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Тел: +886 2 2955 1814 Факс: +886 2 2955 1884

Китай

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Франция

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Тел: +33 147 176288

Северная и Южная Америка

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Тел: +1 425 818 1587

Великобритания

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Германия

Synology GmbH
Grafenberger Allee 295
40237 Düsseldorf, Deutschland
Тел: +49 211 9666 9666

Япония

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan